

Você sabe o que é Covid 19?

A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas) e aproximadamente 20% dos casos detectados requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório (BRASIL, 2020).

**Conheça o Plano Municipal de
Vacinação Contra a Covid 19 em
Cidade Gaúcha**

**Conheça o Plano Estadual de
Vacinação Contra a Covid 19 no
Estado do Paraná**

Você conhece as vacinas contra Covid 19 utilizadas no SUS?

- **CORONAVAC:** Também chamada de Sinovac ou Butantan, é produzida no Instituto Butantan, no Brasil, em parceria com a China. Sua base é vírus inativado (que não possui capacidade de desenvolver a doença). Apresenta frascos com 10 doses, com prazo de validade de 8 horas após a abertura do frasco e deve ser mantida em temperatura de 2°C a 8°C. Possui duas doses com intervalo aproximado de 21-28 dias de intervalo entre elas. Não deve ser administrada em menores de 18 anos. Apresenta como principais reações adversas: dor de cabeça, dor no corpo, mal estar geral, febre, sensação de gripe. As reações geralmente são leves e cessam facilmente com repouso, ingestão hídrica e uso de antitérmico ou analgésico de rotina. As queixas devem ser informadas ao setor de imunização.

Você conhece as vacinas contra Covid 19 utilizadas no SUS?

- **FIOCRUZ:** Também chamada de Astra Zeneca, é produzida no Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz, no Brasil, em parceria com o Reino Unido. Sua base é vetor viral não replicante (que não possui capacidade de desenvolver a doença). Apresenta frascos com 10 doses, com prazo de validade de 6 horas após a abertura do frasco e deve ser mantida em temperatura de 2°C a 8°C. Possui duas doses com intervalo aproximado de 12 semanas de intervalo entre elas. Não deve ser administrada em menores de 18 anos. Apresenta como principais reações adversas: dor de cabeça, dor no corpo, mal estar geral, febre, sensação de gripe, dor no local da aplicação, náuseas, vômito e diarreia. As reações geralmente são leves e cessam em aproximadamente 3 dias com repouso, ingesta hídrica e uso de antitérmico ou analgésico de rotina. As queixas devem ser informadas ao setor de imunização.

Precauções relacionadas a vacina

- ✓ Adiamento da vacinação diante de doenças agudas febris moderadas ou graves, até a resolução do quadro;
- ✓ Adiamento da vacinação nas pessoas com confirmação de Covid 19, por 30 dias;
- ✓ Adiamento da vacina em caso de evidência de piora clínica.

Contraindicações da vacina contra Covid 19

- ✓ Reação anafilática a qualquer outra vacina;
- ✓ Reação anafilática a qualquer componente da vacina (vide bula);
- ✓ Gestantes e lactantes (somente com autorização médica e consentimento da paciente);
- ✓ Menores de 18 anos.

Por que vacinar?

As vacinas são seguras. Não tem capacidade de desenvolver doença e foram criadas para a proteger. Embora as vacinas contra Covid estejam em uso emergencial, seu uso mostra o quanto reduziu o internamento, o agravamento e as mortes por Covid 19 nos indivíduos imunizados. Sabemos que a vacina não protege 100% para que as pessoas não se contaminem. Mas pessoas vacinadas, que usam máscara, lavam as mãos, usam álcool em gel, mantêm distanciamento, evitam aglomerações e que são cercadas por pessoas como os mesmos hábitos dificilmente serão contaminadas. Não perca a oportunidade. Não acredite em fake news! Quando chegar sua vez, vacine-se!

Conheça os grupos prioritários, segundo o Plano de Vacinação, no município de Cidade Gaúcha

GRUPOS PRIORITARIOS			
GRUPO	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO VACINADOS	
		1ª DOSE	2ª DOSE
Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas	Não se aplica	-	-
População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas	Não se aplica	-	-
Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde	220*	204	75
Pessoas de 80 anos ou mais	369**	283	182
Pessoas de 70 a 79 anos	476**	482	31
Pessoas de 65 a 69 anos	389**	236	0
Pessoas de 60 a 64 anos	509**	0	0
Pessoas em Situação de Rua	Não se aplica	-	-
Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento	18****	0	0
Comorbidades	1688***	0	0
Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas/Unidades de Acolhimento)	25****	0	0
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas	Não se aplica	-	-
Pessoas com Deficiência Permanente Severa	08**		
Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas	Não se aplica	-	-
Caminhoneiros	64*****	0	0
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de Passageiros	86*****	0	0
Trabalhadores de Transporte Aéreo	Não se aplica	-	-
Trabalhadores Portuários	Não se aplica	-	-
População Privada de Liberdade (exceto trabalhadores de saúde e segurança)	40****	0	0
Trabalhadores do Sistema Prisional	10****	0	0
Total	3901	1205	288

FONTE: * Levantamento de trabalhadores de saúde, atuantes em estabelecimento de saúde com registro no Cadastro de Estabelecimentos de Saúde – CNES

. ** Sistema de Cadastro Programa Saúde da Família – SYSMAR*** População alvo vacina influenza (2020) Secretaria Estadual de Saúde – SESA/PR

**** Informação cedida pelo serviço ao qual se encontra o grupo a ser contemplado (Secretaria Ação Social, Serviços de Segurança)

***** IBGE – estimativa 2020 (15% de crescimento dos dados populacionais do município, comparado ao Censo Demográfico de 2010)

Dados atualizados em: 08/04/2021

Qual grupo está sendo vacinado?

- ✓ Profissionais de saúde: início em 19/01/2021;
- ✓ Maiores de 80 anos: início em 09/02/2021;
- ✓ Maiores de 70 anos: início em 13/03/2021;
- ✓ ***Maiores de 65 anos: início em 30/03/2021;***
- ✓ Demais grupos sem previsão de início de vacinação (a depender da distribuição de vacinas pelo Ministério da Saúde)

* **vermelho o grupo no qual se concentra a vacinação no momento.**

Obs: vacinação suspensa no grupo Profissionais de Saúde e maiores de 65 anos, aguardando o envio de vacinas pelo Governo Federal.

Saiba o quanto de vacina contra Covid 19 Cidade Gaúcha recebeu:

Data	Laboratório	Lote	Quantidade recebida	Quantidade aplicada
19/01/21	Butantan	202010018	75	75
21/01/21	Fiocruz	4120z005	60	60
08/02/21	Butantan	210011a	70	60**
10/02/21	Butantan	202010018	75	75
26/02/21	Fiocruz	4120Z027	90	90
26/02/21	Butantan	210039	40	40
03/03/21	Butantan	210018a	70	40
05/03/21	Butantan	210046	70	70
11/03/21	Butantan	210056	80	79**
19/03/21	Butantan	210069	190	188**
19/03/21	Butantan	210039	40	40
23/03/21	Butantan	210085	340	332**
25/03/21	Butantan	210056	70	40*
25/03/21	Butantan	210099	10	0*
29/03/21	Butantan	210099	170	170
29/03/21	Fiocruz	CTMAV520	30	30
Total de doses recebidas/aplicadas			1480	1419

Obs: *30 doses do lote 210056 aguardando a data hábil para aplicação da 2ª dose e 10 doses do lote 210099 aguardando logística para vacinação de 10 acamados maiores de 65 anos (PSF).

** Perda técnica, informado NOTIVISA (frascos com 10ª dose insuficiente).

Atualizado em 08/04/21.

Quantidades de Insumos recebidos via Regional de Saúde para Vacinação contra Covid 19

- ✓ 2.400 seringas com agulha 25x6 acoplada
- ✓ 800 seringas com agulha 25x7 acoplada
- ✓ 20 jalecos descartáveis
- ✓ 2 caixas de luvas (para manipulação de caixa de perfuro-cortantes)
- ✓ comprovantes de vacinação
- ✓ proteção plástica para comprovantes de vacinação

Onde denunciar “fura-fila” na Campanha de Vacinação contra a Covid 19?

Trabalhamos buscando a transparência e a verdade, respeitando as normativas de instâncias superiores. Respeitamos também o direito do cidadão em sentindo-se prejudicado por supostas situações do não respeito a ordem estabelecida nos Planos que regem esta campanha, para isso, divulgamos, denuncie:

- ✓ Ouvidoria Municipal: (44)3675-1880
- ✓ Ouvidoria Estadual do Paraná: 0800 041 1113, www.cge.pr.gov.br, ouvidoria@cge.pr.gov.br
- ✓ Ministério da Saúde: 136

Horários de atendimento e telefones das Unidades Básicas de Saúde

Atendimento de segunda-feira a sexta-feira, das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas:

- ✓ UBS Posto Cohapar – Setor 01: (44)3675-1606
- ✓ UBS Posto Aeroporto – Setor 02:(44)3675-2462
- ✓ UBS Posto Central – Setor 03: (44) 3675-1284
- ✓ UBS Clínica da Mulher – Setor 04: (44)3675-1365
- ✓ Sala de Vacinas: 3675-1853

Processos de aquisição de insumos para Campanha de Vacinação

Aquisição de caixas térmicas conforme descrição:

E quando sobra vacina?

As vacinas enviadas aos municípios vem acondicionadas em frascos com 10 doses cada. Cada dose aplicada é de 0,5 ml. Devido a importância da vacina e sua durabilidade baixa após a abertura do frasco, em caso de sobra de doses (por exemplo, na faixa etária de maiores de 80 anos, todas as pessoas aptas a receberem a vacina no momento, foram vacinadas e ficou 3 doses em um frasco), são chamadas, geralmente via telefone, pessoas que enquadram-se no grupo seguinte ao qual seguirá a vacinação.

Todos os frascos tem 10 doses?

Vacinas da Fiocruz, em frasco multidose, podem apresentar doses excedentes (no nosso município tivemos 3 doses há mais no total dessas vacinas), no entanto, as vacinas da Butantan, tem apresentado, em vários frascos, média de 4,7 ml, quando são necessários no mínimo 5 ml para a aplicação de 10 doses de forma eficaz. Nestes casos, a situação é reportada a Vigilância Sanitária, que faz a notificação para o Ministério da Saúde, como queixa técnica, relacionada ao envase no laboratório produtor, sendo essa dose parcial descartada. Não há fraude em dizer que a dose não foi suficiente e destiná-la a outros, uma vez que não cadastrada como dose aplicada também não é contabilizada para o recebimento da 2ª dose, necessária para a imunização.